

雷帝 190 石材养护剂

DS-5111-1215

雷帝国际



1. 产品名称

雷帝 190 石材养护剂

2. 制造商

雷帝(中国)建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号 邮编: 201605

电话: +86-21-5789 3300 传真: +86-21-5789 2200 免费热线: +86-400-887-2010 官方网站: www.laticrete.com.cn

3. 产品描述

雷帝190石材养护剂是一款透明的的水性渗透型石材养护剂,能在保持石材天然效果的情况下有效抵御各种污渍,可用于室内外多种天然石材的五面及六面防护。

产品优势

- 抗污性好
- 保持石材天然外观
- 水性配方,绿色环保

适用石材

- 大理石
- 花岗岩
- 石灰石
- 板岩
- 洞石
- 砂岩

包装

20L/桶; 5L/桶; 100ml/瓶(样品)

近似施工面积

施工面积与石材的材质、吸收性、表面效果及施工方法密切有关,建议在小范围测试时估算其用量,一般情况下 1 升养护剂可使用面积会介于 5~50 平米。

保质期

工厂包装完整产品储存在 0~38℃的阴凉通风环境中,保质期为 12 个月。开盖后产品建议在 1 个月内使用完。

注意事项

欲了解更多安全信息,请查阅MSDS安全说明书:

- 本品为偏碱性产品,使用时应避免直接接触对碱性敏感的材料如铝制品等
- 施工时建议佩戴手套、口罩等必要防护措施
- 不能吞食,避免与皮肤和眼睛接触
- 放在儿童不能接触到的地方
- 不要与其他化学品混合

4.技术参数

参照标准

JCT 973-2005《建筑装饰用天然石材防护剂》

技术数据

性能指标	标准要求	测试结果
防水性/%	一等品 70≤防水性<85	78

5. 施工方法

特别说明

由于天然石材的多样性,在任何使用石材养护剂进行正式施工之前都必须进行小范围测试以确定其适用性。对于未经测试而使用所导致的任何石材污染、变色、病变和脱落,雷帝不承担任何责任。使用养护剂作为六面防护时,会一定程度影响胶粘剂与石材的粘结力,请进行相关匹配性测试或咨询胶粘剂及石材养护厂家。

基面处理

石材表面温度需在 7-32℃之间,在涂施前要保证表面干净、干燥,没有蜡、涂层等影响养护剂渗透的物质。对于湿的表面,应在擦除表面明水至少一个小时后才能涂施。施工期间工作区域保持通风并避免儿童及宠物接近。如需使用在水泥基勾缝剂上时,勾缝剂应至少养护 72 小时。

小范围测试

小范围测试应完全按照大面积施工方法进行。涂施完成后放置 24 至 72 小时,然后确认最终效果及适用性。

施工步骤:

1)使用前确保瓶盖密封,产品摇匀后效果更佳

2)对于不需要处理的表面和连接区域应进行覆盖保护

3)使用低压力喷壶、辊筒或刷子将本产品涂施到石材表面, 涂施量应充足以保证充分润湿石材表面

4)保持石材表面充分润湿10-15分钟以保证养护剂充分渗入,在这期间反复涂施即将干燥部位以保证石材表面润湿。在此期间如养护剂完全干燥可能会出现残留或颜色不均。 5)在表面湿润情况下采用干净毛巾擦除表面多余的养护剂。如一段时间后发现表面有残留的养护剂,先用蘸有养护剂的湿润毛巾擦拭整个表面,再用海绵擦拭使之松弛,最后用干净的毛巾擦除

6)对于多孔性的,吸收性强的表面需要进行二次涂施。在 第一次涂施完成1小时后按上述步骤3~5进行第二次涂施 7)养护剂在常温下需要72小时才能达到较好效果,在此期间 应对其表面进行妥善保护。

8)施工设备应及时用水清洗

后期维护

采用本产品作为表面养护时后期日常维护及清洗应采用清水或中性石材清洗剂如雷帝StoneTech Revitalizer® Citrus。使用酸性或碱性清洗剂存在破坏本产品效果的可能性。

石材湿贴

采用本产品作为六面防护的石材需要进行墙地面湿贴时需 预先进行粘结力测试以确认其匹配性或咨询雷帝公司及胶 粘剂厂家。

6. 购买与询价

购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息:

服务热线: 400-887-2010 电话: +86-21-5789 3300

询价

请与当地销售人员或经销商联系。

7. 技术服务

技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持:

免费热线: 400-887-2010

电话: +86-21-5789 3300, ext. 501

传真: +86-21-5789 2200

技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书,请登录雷帝官方网站: www.laticrete.com.cn

雷帝(中国)建筑材料有限公司 上海市松江区新浜工业园区浩海路309号 **86-21-57893300 **86-21-57892200 *www.laticrete.com.cn

©2014 雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。 ©2014 LATICRETE International, Inc. All trademarks are the intellectual properties of their respective owners