




AQUA BARRIER RDY TOP

Protección e impermeabilización en todas partes, siempre



NEW

EN IMPERMEABILIZANTE SINGLO COMPONENTE PERMANENTE	ES SINGLO COMPONENTE IMPERMEABILIZANTE PERMANENTE	FR IMPERMEABILISANT A UN COMPOSANT PERMANENT	IT IMPERMEABILIZZANTE A COMPONENTI UNICI PERMANENTE	PT IMPERMEABILIZANTE COMPOSTO ÚNICO MONOCOMPONENTE	DE EIN-KOMPONENTIGE PERMANENTE ABDICHTUNG	PL JEDYNAKOMPONENTOWY TRWAŁY WODOSZCZELNIACZ	CE
• Ideal para balcones, terrazas y piscinas. • Compatible con mortar de reparación. • Aplicación en superficies lisas y rugosas. • Producto de alta calidad. • Cumple con EN 1504-2.	• Ideal para balcones, terrazas y piscinas. • Compatible con mortar de reparación. • Aplicación en superficies lisas y rugosas. • Producto de alta calidad. • Cumple con EN 1504-2.	• Idéal pour balcons, terrasses, piscines. • Compatible avec mortier de réparation. • Application sur surfaces lisses et rugueuses. • Produit de haute qualité. • Conforme à EN 1504-2.	• Ideali per balconi, terrazze e piscine. • Compatibile con malta di riparo. • Applicazione su superfici lisce e rugose. • Prodotto di alta qualità. • Conforme alla EN 1504-2.	• Ideal para balcones, terrazas y piscinas. • Compatible con mortar de reparación. • Aplicación en superficies lisas y rugosas. • Producto de alta calidad. • Cumple con EN 1504-2.	• Ideal for balconies, terraces, swimming pools. • Compatible with repair mortar. • Designed for smooth and rough surfaces. • High quality product. • Complies with EN 1504-2.	• Produkt przeznaczony do stosowania w miejscach wymagających trwałości i odporności na wodę. • Nadaje się do stosowania na powierzchniach gładkich i szorstkich. • Produkt wysokiej jakości. • Wykonany zgodnie z EN 1504-2.	



PRODOTTO IN ITALIA - MADE IN ITALY
FABBRICATO IN ITALIA - FABRICATED IN ITALY



20 kg

AQUA BARRIER RDY TOP

Mortero impermeabilizante monocomponente, modificado con polímeros, de gran flexibilidad con capacidad de "crack-bridging" (puentear grietas)

- Fácil de aplicar con llana, brocha o rodillo
- Consistencia cremosa tixotrópica para una perfecta aplicación incluso en vertical
- No requiere el uso de malla de refuerzo
- Máxima trabajabilidad y rendimiento final

LA PROTECCIÓN
DEFINITIVA
CONTRA LAS
FILTRACIONES
DE AGUA



CERTIFICACIONES



AQUA BARRIER RDY TOP

- Revestimiento elastomérico flexible con capacidad de crack-bridging (puentear grietas)
- Ideal para la impermeabilización bajo baldosas de: soleras de cemento, suelos antiguos, subsuelos de hormigón en: balcones, terrazas y piscinas.
- Conforme a la norma EN 14891 clase CM O1P.

Impermeabiliza los soportes antes de la colocación de baldosas, piedra natural y mosaicos **sin** necesidad de utilizar malla de refuerzo.



PARA USO BAJO BALDOSAS EN:



Piscinas y
bañeras



Spas y
baños turcos



Balcones y
terrazas



Duchas, baños
y cocinas
industriales



Azoteas y
pasarelas

AQUA BARRIER RDY TOP

- Revestimiento adecuado para proteger el hormigón, hormigón armado y materiales cementosos de la penetración de agua y CO₂.
- Conforme a la norma EN 1504-2 principios PI (Protección contra la penetración), MC (Control de humedad) e IR (Incremento de la resistividad).
- También es ideal para un uso visible, resistente a los rayos UV.

Protege el hormigón de los efectos de la sal del deshielo, de los efectos de la congelación-descongelación y del dióxido de carbono.



SE UTILIZA COMO CAPA A LA VISTA PARA LA PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN:

- obras hidráulicas de hormigón
- canales de riego
- bañeras y depósitos
- cuencas y canalones
- frontales y cornisas
- muros en contacto con la tierra y cimientos



TU SOCIO IDEAL

EN
PROYECTOS
DE COLOCACIÓN

**SISTEMAS COMPLETOS:
PREPARACIÓN
APLICACIÓN
ACABADO**

Una gama completa de soluciones y productos garantizados que cubren todas las fases de la aplicación, desde la preparación del soporte hasta el rejuntado de las baldosas.



Soluciones para la construcción



LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico - Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italia - +39 059 535540

T-180790EUR-0623 ©2023 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.