



**LATICRETE®
SYSTEM**

**TUTTA
L'ECCELLENZA
IN UN
SISTEMA**

PISCINE & SPA

For the Builders of a Better World™

LATICRETE® SYSTEM

LATICRETE®, leader nel settore delle soluzioni complete per la posa di piastrelle ceramiche, marmi e pietre naturali, presenta il suo sistema garantito 10 anni dedicato alle piscine: LATICRETE® SYSTEM – PISCINE & SPA. Questo sistema certificato e garantito rappresenta l'apice dell'esperienza e dell'affidabilità offerte da LATICRETE® nell'ambito delle installazioni ad immersione continua, utilizzato con successo in tutto il mondo.



Installazione Semplice e Veloce

I prodotti LATICRETE® garantiscono un'installazione rapida e agevole, contribuendo a ridurre i tempi di lavoro e ad aumentare la produttività complessiva.



Resistenza Chimica

Gli stucchi e gli adesivi epossidici LATICRETE® garantiscono una maggiore resistenza chimica rispetto ai prodotti tradizionali a base di cemento, rendendoli ideali per le applicazioni nelle piscine e in ambienti simili.



Affidabilità Comprovata

Oltre 65 anni di successi nelle realizzazioni eseguite in tutto il mondo da LATICRETE® sono sinonimo di durata e qualità eccellente, anche in ambienti subacquei e soggetti a sollecitazioni continue.



Forza di Adesione Superiore

Grazie alla tecnologia avanzata dei nostri cementi rinforzati con polimeri e degli adesivi epossidici, le nostre soluzioni offrono una forza di adesione superiore agli standard di settore (EN, ANSI), assicurando una tenuta affidabile nel tempo.

Il Sistema PISCINE & SPA LATICRETE®
rappresenta la scelta ideale
per coloro che cercano

Affidabilità Qualità e Supporto completo

PER I PROGETTI DI PISCINE
E CENTRI BENESSERE

LATICRETE® offre la sicurezza e la tranquillità necessarie per
ottenere risultati eccezionali in ogni progetto.



**LATICRETE® offre una garanzia decennale
su tutti i suoi sistemi di posa, garantendo
qualità e durata nel tempo.**

Consultare le modalità di garanzia per
maggiori dettagli.



Un Solo Fornitore, Tante Soluzioni:

Avere accesso a una vasta gamma di materiali
essenziali (sottofondi, membrane impermeabili,
adesivi per piastrelle, stucchi) - forniti da un
unico fornitore affidabile - non solo semplifica
la gestione dei materiali, ma assicura anche
una perfetta integrazione e compatibilità tra i
componenti del sistema.



**Il nostro team di esperti è disponibile
per fornire consulenza personalizzata e
dettagli applicativi su misura per le vostre
esigenze specifiche.**

Per massimizzare la vostra tranquillità in
cantiere, i nostri tecnici sono pronti ad assistervi
direttamente sul campo, quando e dove
necessario.



8510 BONDING ADMIX + 211 POWDER

- Versatile - un unico prodotto per applicazioni interne, esterne e immerse
- Lavorabilità migliorata e facile da usare
- Basso contenuto di VOC
- Può essere usato direttamente sopra l'acciaio
- Ideale per l'uso in navi e piscine prima dell'impermeabilizzazione

HYDRO BAN®

- Pronto all'uso - si applica rapidamente con pennello e rullo
- Indurimento rapido - consente di effettuare prove di tenuta dopo solo 2 ore
- Inibisce la comparsa di muffe e batteri grazie alla protezione antimicrobica Microban®
- Antifessurazione per fessurazioni da ritiro e fessure non strutturali fino a 3mm
- Non richiede l'utilizzo di tessuto di rinforzo
- Sicuro - non contiene solventi e non è infiammabile
- Aderisce direttamente a tubi di metallo e PVC
- Permette l'incollaggio diretto di piastrelle ceramiche, pietra e marmo

LATAPOXY® WATERPROOFING FLASHING MORTAR

- Membrana impermeabilizzante epossidica tricomponente. Pensato per impermeabilizzare giunture, spazi o fughe tra diversi tipi di sottofondi, metallo e tubi in PVC.
- Rapido
- Elevata adesione e flessibilità
- Facile da applicare con spatola
- Aderisce a metallo, PVC, canali di scolo
- Per impermeabilizzare punti di contatto tra materiali diversi (acciaio-calcestruzzo)

335 MAXI S

- Poca polvere e basse emissioni di VOC - migliore qualità dell'aria interna
- Eccellente lavorabilità - multiconsistenza
- Scivolamento verticale nullo
- Ideale per piastrelle di grandi dimensioni
- Lungo tempo aperto
- Disponibile in ultra bianco e grigio

In alternativa può essere utilizzato

4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER

Inventato nel 1956, è il primo sistema cementizio bicomponente a strato sottile.

- Per uso interno ed esterno
- Elevata adesione e resistenza meccanica
- Resistente al gelo e alle intemperie
- Flessibile e resistente agli urti
- Basse emissioni VOC

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT


- Ideale per applicazioni sommerse-per piscine, fontane, e giochi d'acqua
- Alta resistenza alle macchie
- Formula tixotropica per pareti e pavimenti
- Resistente, duraturo e resistente alle fessurazioni
- Colore uniforme-tricomponente, consente di regolare la consistenza
- Non ha bisogno di manutenzione e non scolorisce
- Ideale per installazioni ad ampi intervalli di temperatura
- Conforme ai requisiti di ANSI A118.3, ISO 13007-3 RG ed EN 13888 RG

LATASIL™ PRIMER

- Primer monocomponente, impermeabile
- Per uso interno ed esterno
- Pronto all'uso
- Asciugatura rapida
- Forma una membrana altamente resistente e non porosa

LATASIL™

- Sigillante universale - ideale per pietra naturale, spazi sanitari, piscine, facciate, celle frigorifere e altro
- Adesione superiore, soprattutto su pietra, metalli e vetro
- Antimicrobico e fungicida - inibisce la comparsa di muffe e la crescita di batteri
- Basse emissioni VOC - sicuro per l'ambiente e la salute,
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti chimici



PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO 8510 BONDING ADMIX + 211 POWDER

8510 BONDING ADMIX è un additivo concentrato a base di lattice formulato per essere utilizzato con 211 POWDER per creare un livellante e rasante ad elevate prestazioni. Progettato per applicazioni sommerse e direttamente a contatto con l'acciaio. È un prodotto a basso contenuto di VOC.



IMPERMEABILIZZAZIONE

HYDRO BAN®

LATAPOXY® WATERPROOFING FLASHING MORTAR

HYDRO BAN® è una sottile membrana impermeabilizzante che non richiede l'utilizzo di tessuto di rinforzo in fibra sintetica nemmeno in prossimità di angoli e spigoli. HYDRO BAN® è un polimero monocomponente a base di gomma sintetica liquida auto indurente che dopo completa maturazione, forma una membrana continua altamente flessibile. Aderisce direttamente a numerosi supporti.

LATAPOXY® WATERPROOFING FLASHING MORTAR è un prodotto epossidico tricomponente specificamente progettato per essere applicato a spatola come una membrana impermeabilizzante.



STUCCATURA SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT


SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT è un stucco epossidico ad alte prestazioni che offre una straordinaria uniformità e durata del colore, e facilità d'utilizzo.



SIGILLATURA LATASIL™ PRIMER + LATASIL™

LATASIL™ Primer monocomponente, impermeabile, resistente all'umidità e alla continua immersione in acqua.

LATASIL™ è un sigillante silconico a reticolazione neutra, progettato per utilizzo con piastrelle ceramiche e pietre.



POSA 335 MAXI S

335 MAXI S è un adesivo altamente flessibile, a bassa polverosità e multiuso progettato per una rapida installazione di pietre e piastrelle in ceramica, porcellana e vetro: 335 MAXI S è ideale per piastrelle di grande formato e ideale per applicazioni verticali.

In alternativa:
4237 LATEX ADDITIVE + 211 POWDER
sistema emulsionato bicomponente, flessibile, rinforzato in lattice per spessori da 3 a 15 mm.



YOUR CHOICE OUR MISSION



For the Builders of a Better World™



Laticrete Europe S.r.l. a socio unico - Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italia +39 059 535540