



STONETECH® CLEANER ACID

DS-2102-0221

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOME DO PRODUTO

STONETECH® CLEANER ACID

2. FABRICANTE

LATICRETE EUROPE S.r.l. de sócio único
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Telefone: +39 059 535540
Email: info@laticreteurope.com
Site: laticrete.eu

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

STONETECH CLEANER ACID é um detergente de pH ácido à base de água com a presença de solventes para a remoção de resíduos cimentícios e de betume modificado com polímeros das superfícies cerâmicas. Ideal para as eflorescências e o calcário.

Utilização

- Para uso interior e exterior
- Superfícies da casa de banho e cozinha
- Paredes
- Pavimentos

Vantagens

- Para a remoção de resíduos cimentícios ou betume modificado com polímeros das superfícies dos azulejos
- Um detergente de pH ácido à base de água com a presença de solventes
- Ideal para remover as eflorescências e o calcário
- Pode ser usado puro para uma limpeza extraordinária ou diluído para uma limpeza frequente

Substratos admitidos

- Grés porcelânico
- Azulejos de cerâmica
- Clínquer

Embalagens

1 l x 12/caixa

Rendimento/Consumo

Até 40 m² / 1 l

Conservação

A excelente qualidade dos recipientes deste produto selados na fábrica é garantida por vinte e quatro (24) meses, desde que sejam armazenados num local abrigado e levantados do solo a temperaturas >0°C e <43°C>

Atenção

Para mais informações, consultar as fichas de dados de segurança do produto.

- EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS:
Enxaguar abundantemente durante vários minutos. Retirar eventuais lentes de contacto se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar.

Instruções de conservação e utilização: Não respirar os vapores. PODE CAUSAR SONOLÊNCIA OU TONTURAS. Pode provocar uma reação alérgica. PROVOCA QUEIMADURAS GRAVES NA PELE E LESÕES OCULARES GRAVES. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Deve ser conservado entre >50°F (10°C) e <90°F (32°C). Não congelar nem conservar a temperaturas superiores a 100°F (38°C). Não utilizar em associação com outros produtos. Eliminar o produto/recipiente de acordo com a legislação em vigor em matéria de tratamento de resíduos. Não dispersar no ambiente. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

4. DADOS TÉCNICOS



Propriedades físicas

Forma:	líquido
Cor:	incolor-âmbar
Odor:	cítrico
pH:	1
Conteúdo COV:	~365 g/l

Os dados técnicos apresentados são obtidos em condições laboratoriais normalizadas e podem ser alterados sem aviso prévio. O desempenho real do produto depende das condições de aplicação no local, do método de assentamento utilizado e do tipo de revestimento.

5. APLICAÇÃO

Ler atentamente o rótulo antes da utilização. Utilizar apenas da forma indicada. Testar sempre numa pequena área não visível para determinar a facilidade de aplicação e os resultados desejados. Garantir que a superfície está limpa e não tem ceras e revestimentos. Não respirar os vapores. Evitar o contacto com os olhos. Manter as crianças e os animais de estimação longe da área durante a utilização.

Instruções

1. Efetuar um teste preliminar para determinar a diluição e o modo de utilização.
2. Deitar o produto puro ou diluído com água (máximo: 1 parte de detergente com 2 partes de água) na superfície de modo uniforme.
3. Deixar atuar durante alguns minutos e, depois, esfregar com uma esponja abrasiva média-dura (branca em superfícies brilhantes). Continuar a esfregar adicionando água.
4. Retirar o resíduo com aspiradores de líquidos, esponjas ou panos limpos até secar.
5. Lavar bem a área com água limpa.
6. Repetir as operações, se necessário

Nota: Também se pode utilizar com máquinas de disco único, aspiradores de líquidos ou lavadoras de pavimentos.

6. DISPONIBILIDADE E CUSTOS

Disponibilidade

Os produtos LATICRETE® estão disponíveis em todo o mundo. Para encontrar o nome do seu revendedor mais próximo, por favor contacte LATICRETE EUROPE S.r.l.

+39 059 557680

info@laticreteeuropa.com

Para informações sobre distribuidores online, www.laticrete.eu.

Custos

Contacte o revendedor de produtos LATICRETE EUROPE S.r.l. mais próximo para obter informações completas sobre os custos.

7. GARANTIA

O fornecedor garante que o produto não se irá deteriorar em condições normais de utilização. A garantia é válida por um (1) ano. Contacte o Serviço Técnico para mais informações. Consulte 10. DOCUMENTAÇÃO:

- DS230.13EU: 1 ano de garantia sobre o produto (IT)

8. MANUTENÇÃO

Produtos de limpeza muito alcalinos, ácidos, amoniacais ou abrasivos não são necessários para a manutenção diária e podem até degradar o vedante, afetando negativamente a resistência às manchas. Prever uma limpeza de rotina das superfícies tratadas com detergentes suaves de pH neutro como o STONETECH® STONE & TILE CLEANER.

Nota: antes de utilizar qualquer material de limpeza numa instalação de azulejos, pedras, etc., realizar um teste numa pequena área para garantir que os resultados são os desejados. Para obter mais informações, consultar a *TDS 262 Guia para o cuidado da pedra, dos azulejos e das juntas*.

9. SERVIÇOS TÉCNICOS

Assistência técnica

Para informações, contacte o Serviço Técnico:
+39 059557680
technicalservices@laticreteeuropa.com

Literatura técnica e de segurança

Para obter literatura técnica e de segurança, visite o nosso site: www.laticrete.eu.

Advertências

As informações e indicações contidas nesta Ficha Técnica, embora baseadas nos conhecimentos adquiridos ao longo de anos de aplicação, devem ser consideradas indicativas. A LATICRETE®, não podendo controlar diretamente as condições de colocação e os métodos de aplicação dos produtos, não assume qualquer responsabilidade decorrente da sua implementação. Qualquer pessoa que pretenda utilizar os produtos LATICRETE® deve realizar testes adequados no local para estabelecer a sua adequação para o uso pretendido.

Os nossos produtos são cobertos pela garantia dentro dos limites estabelecidos nos nossos termos e condições gerais de venda e dentro dos limites da correspondência dos nossos produtos com as especificações técnicas e certificações aplicáveis, conforme expressamente indicado nas fichas técnicas dos produtos ou na documentação técnica aplicável expressamente fornecida por nós com os próprios produtos.

10. DOCUMENTAÇÃO

Mais informações sobre o produto estão disponíveis no nosso site em laticrete.eu. Segue-se uma lista de documentos relacionados:

- DS 230.13EU: 1 ano de garantia do produto
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2125: STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- TDS 262: Guia para o cuidado da pedra e dos azulejos