



STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR

DS-2120-0121

**Globally Proven
Construction Solutions**



- Formule à faible teneur en COV
- Simplifie le nettoyage des surfaces
- Agréable parfum d'agrumes

Supports autorisés

- Pierre naturelle
- Mortier-joint
- Marbre
- Granit
- Quartzite
- Calcaire
- Travertin
- Pierre fendue
- Grès

Conditionnement

- 1 l x 12/boîte
- 5 l x 4/boîte

Conservation

L'excellente qualité des récipients scellés en usine de ce produit est garantie vingt-quatre (24) mois, à condition qu'ils soient stockés à l'intérieur et surélevés par rapport au sol à des températures >0°C et <43°C.>

Attention

Voir les fiches de sécurité des produits pour plus d'informations.

Instructions de stockage et d'utilisation : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas congeler ou conserver à des températures supérieures à 38°C (100°F). Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Ne pas disperser dans l'environnement.

4. DONNÉES TECHNIQUES



1. DÉSIGNATION DU PRODUIT

STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR

2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. à actionnaire unique Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteeuropa.com

Site Internet : laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette formule de STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR offre deux produits en un : elle convient au nettoyage quotidien et permet en même temps de protéger et de renforcer la pierre naturelle et le mortier-joint pour joints. STONETECH REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR maintient l'apparence de la pierre naturelle et du mortier-joint brillante et intense.

Applications

- Plans de salles de bains et de cuisines
- Murs
- Sols

Avantages

- Deux produits en un - pour le nettoyage quotidien et la protection en même temps
- Protection contre les taches
- Formule douce à base d'eau



Propriétés physiques

Forme :	liquide
Couleur :	incolore / transparent
Odeur :	agrumes
pH :	7
Teneur en COV :	~27 g/l

Les caractéristiques techniques ont été mesurées en conditions standard de laboratoire et peuvent être modifiées sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application sur le chantier, de la technique de pose et du type de revêtement.

5. APPLICATION

Lire attentivement l'étiquette avant utilisation. Utiliser uniquement de la manière indiquée. Veiller à ce que la surface soit propre et exempte de cires et de revêtements. Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart de la zone pendant l'utilisation.

Instructions

1. Effectuer des essais préliminaires pour déterminer l'adéquation du produit et évaluer le résultat, en particulier sur le marbre poli.
2. Balayer et aspirer toutes les surfaces à nettoyer pour éliminer la saleté et la poussière.
3. Vaporiser ou verser directement sur la zone souillée.
4. Frotter avec un chiffon sec et non pelucheux ou avec une éponge. Aucun rinçage n'est nécessaire.
5. Répéter l'opération pour les zones très sales à l'aide d'une éponge non abrasive.

Remarque : Pour les salissures tenaces et difficiles à enlever, utiliser STONETECH® KLENZALL™ CLEANER.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® sont disponibles dans le monde entier. Pour trouver le revendeur le plus proche, contacter LATICRETE EUROPE S.r.l.
+39 059 535540
info@laticreteurope.com

Pour toute information sur le distributeur en ligne,
www.laticrete.eu.

Coût

Contactez le revendeur de produits LATICRETE EUROPE S.r.l. le plus proche pour obtenir des informations complètes sur les tarifs.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. La garantie est valable pour une durée d'un (1) an. Contacter le Service technique pour plus d'informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- DS230.13EU : Garantie d'un an sur le produit

8. ENTRETIEN

Les détergents fortement alcalins, acides, ammoniacaux ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien et peuvent également dégrader le mastic, ce qui nuit à la résistance aux taches.

Pour les salissures plus dures ou difficiles à enlever, utilisez STONETECH KLENZALL™ CLEANER, à l'aide d'une éponge en nylon abrasive ou d'une brosse à poils durs à long manche.

Remarque : avant d'utiliser un produit de nettoyage sur une installation de carrelages, de pierres, etc., effectuer un essai sur une petite surface pour vous assurer que les résultats sont conformes à vos attentes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le *Guide TDS 262 d'entretien de la pierre, des carrelages et des joints*.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour toute information, contactez le service technique :
+39 059 535540
technicalservices@laticreteurope.com

Documentation technique et consignes de sécurité

Consulter la documentation technique et les consignes de sécurité sur notre site : www.laticrete.eu.

Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises par l'expérience. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Toute personne ayant l'intention d'utiliser les produits LATICRETE® doit procéder à des essais appropriés sur le site afin d'établir leur adéquation à l'utilisation prévue.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite de nos conditions générales de vente et de la correspondance de nos produits aux spécifications techniques et aux certifications applicables.

expressément indiquées dans les fiches produit ou la documentation technique applicable expressément fournie par nous avec les produits.

10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse laticrete.eu. Ci-dessous la liste des documents concernés :

- DS 230.13EU : Garantie d'un an sur le produit
- DS 2110 : STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2125 : STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER
- DS 2150 : STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- TDS 262 : Guide d'entretien de la pierre et des carrelages