



STONETECH® KLENZALL™ CLEANER

DS-2150-0121

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOME DEL PRODOTTO

STONETECH® KLENZALL™ CLEANER

2. PRODUTTORE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telefono: +39 059 535540

Email: info@laticreteeurope.com

Sito web: laticrete.eu

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH® KLENZALL™ CLEANER è uno sgrassatore e detergente alcalino concentrato realizzato per rimuovere lo sporco organico e i residui di sostanze oleose e grasse da: pietra naturale, piastrelle, muratura e stucco. Pulisce, sgrassa e prepara le superfici per i nuovi eventuali trattamenti. A basse emissioni COV.

STONETECH KLENZALL CLEANER può essere usato puro per una pulizia straordinaria o diluito per una pulizia frequente, ideale per top di bagni e cucine, pareti, e pavimenti.

Utilizzi

- Top di bagni e cucine
- Pareti
- Pavimenti

Vantaggi

- Per pietra naturale, piastrelle, muratura e stucco

- Per la rimozione di sporco organico e di residui di sostanze oleose e grasse
- Pulisce, sgrassa e prepara la superficie per il nuovo trattamento
- Non danneggia la pietra
- Formula alcalina a base d'acqua
- Può essere usato puro per una pulizia straordinaria o diluito per una pulizia frequente

Supporti ammessi

- Pietra naturale
- Granito
- Marmo
- Klinker
- Piastrelle di ceramica
- Gres porcellanato
- Stucco cementizio per fughe
- Mattoni in muratura

Confezioni

- 1 lt x 12/scattola
- 5 lt x 4/scattola

Conservazione

L'ottima qualità dei contenitori di questo prodotto sigillati in fabbrica è garantita venti quattro (24) mesi, purché conservati al chiuso e sollevati da terra a temperature >0°C e <43°C.>

Attenzione

Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza prodotto.

- Proteggere occhi e viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Istruzioni di immagazzinamento e utilizzo:

PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti. Proteggere gli occhi/il viso. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Non fare gelare o conservare a temperature superiori a 38°C. Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Non disperdere nell'ambiente. Nocivo per gli organismi acquatici con

effetti di lunga durata. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la legislazione vigente relativa al trattamento dei rifiuti.

4. DATA TECNICI



Proprietà fisiche

Forma:	liquido
Colore:	da incolore a ambrato
pH:	12
Contenuto COV:	31 g/lt

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

5. APPLICAZIONE

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Utilizzare esclusivamente nel modo indicato. Assicurarsi che la superficie sia pulita e non presenti cere e rivestimenti. Indossare guanti. Proteggere gli occhi/il viso. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'area durante l'uso.

Istruzioni

1. Eseguire prove preliminari per determinare l'idoneità del prodotto e valutare il risultato.
2. Agitare bene prima di utilizzare il prodotto.
3. Utilizzare puro o diluito:

Uso	STONETECH® KLENZALL™ CLEANER	Acqua	Rapporto
Pulizia ordinaria e frequente	100 - 300 ml	10 L	da 1:100 a 3:100
Pulizia straordinaria	1 L	4-10 L	da 1:4 a 1:10
Pulizia intensa / decerante	Puro	--	--

4. Versare sulla superficie con panno o mop, oppure con mono spazzola o macchine lavasciuga munite di dischi medio-duri.
5. Strofinare leggermente secondo necessità.
6. Asportare i residui di STONETECH® KLENZALL™ CLEANER utilizzando un panno pulito, aspirapolvere / aspiraliquidi o mop umido.

7. Risciacquare con acqua pulita.

8. Lascia asciugare completamente l'area prima dell'uso. Risigilla l'area pulita con un sigillante STONETECH.

6. DISPONIBILITÀ E COSTI

Disponibilità

I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l. +39 059 535540 info@laticreteurope.com

Per informazioni sul distributore online, www.laticrete.eu.

Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per ulteriori informazioni. Consultare 10.

DOCUMENTAZIONE:

- DS230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto (IT)

8. MANUTENZIONE

Detergenti molto alcalini, acidi, ammoniacali o abrasivi non sono necessari per la manutenzione quotidiana e possono anche degradare il sigillante, influenzando negativamente sulla resistenza alle macchie. Prevedere una pulizia di routine delle superfici trattate con detergenti delicati a pH neutro come, STONETECH® STONE & TILE CLEANER.

Per lo sporco più duro o difficile da rimuovere utilizzare STONETECH KLENZALL™ CLEANER, utilizzando una spugna abrasiva in nylon o una spazzola a setola rigida a manico lungo.

Nota: prima di utilizzare qualsiasi materiale di pulizia su una installazione di piastrelle, pietre, ecc., eseguire un test di prova su una piccola area per assicurare che i risultati siano quelli desiderati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *TDS 262 Guida alla cura della pietra, delle piastrelle e delle fughe*.

9. SERVIZI TECNICI

Assistenza tecnica

Per informazioni, contattare il Servizio Tecnico: +39 059 535540 technicalservices@laticreteurope.com

Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: www.laticrete.eu.

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE®, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come espressamente indicate all'interno delle schede prodotto o della documentazione tecnica applicabile ed espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

10. DOCUMENTAZIONE

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo laticrete.eu. Di seguito è riportato un elenco di documenti correlati:

- DS 230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2125: STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER
- TDS 262: Guida alla cura della pietra e delle piastrelle