



STONETECH® KLENZALL™ CLEANER

DS-2150-0422

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® KLENZALL™ CLEANER

2. FABRICANTE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Teléfono: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteurope.com

Sitio web: laticrete.eu

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH® KLENZALL™ CLEANER es un limpiador alcalino de alta resistencia diseñado para eliminar la suciedad, la grasa y la mugre más difíciles de piedra natural, baldosas, mampostería y lechada. Limpia, desengrasa y prepara la superficie para volver a sellar, es seguro sobre piedra natural y tiene bajos COV.

STONETECH® KLENZALL™ CLEANER se puede usar para una limpieza frecuente y profunda con diferentes proporciones de dilución, es adecuado para usar en zonas muy utilizadas como encimeras, muros o pavimentos.

Usos

- Encimeras
- Placas para salpicaduras
- Pavimentos
- Muros

Ventajas

- Para piedra natural, baldosas, mampostería y lechada
- Elimina la suciedad, la grasa y la mugre difíciles
- Limpia, desengrasa y prepara la superficie para volver a sellar
- Seguro sobre piedra natural, no producirá grabado
- Fórmula alcalina a base de agua
- Se puede usar puro para una limpieza profunda o diluido para una limpieza frecuente

Soportes adecuados

- Piedra natural
- Granito
- Mármol
- Baldosa de cantera
- Baldosa de cerámica
- Baldosa de porcelana
- Lechada a base de cemento con arena
- Ladrillo

Presentación

1 l x 12/caja

5 l x 4/caja

Vida útil en almacenamiento

Los recipientes sellados de fábrica de este producto tienen garantía de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan a temperaturas >0 °C y <43 °C y alejados del suelo en un lugar seco.

Precauciones

Consulte la SDS para obtener más información de seguridad.

- Use protección ocular/protección facial. SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS, enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si tiene y es sencillo hacerlo. Continúe enjuagando.
- Contacto con la piel: quítese la ropa contaminada de inmediato y lave su piel con agua y jabón. Solicite atención médica de inmediato.
- Contacto con los ojos: enjuague los ojos con abundante agua durante 15 minutos, como mínimo. Quítese las lentes de contacto, si tiene y es sencillo hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite atención médica de inmediato.

Instrucciones de almacenamiento y manipulación: CORROSIVO. NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. PUEDE CAUSAR QUEMADURAS GRAVES EN LOS OJOS Y LA PIEL E IRRITACIÓN RESPIRATORIA. No lo ingiera. Evite el contacto con los ojos y la piel. Use guantes y gafas de protección. Evite la exposición prolongada a los vapores. Utilizar en un área bien ventilada. Para la aplicación repetida o profesional, se recomienda el uso de un respirador. Consulte la SDS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No congele ni almacene a más de 100 °F (38 °C). No mezcle con otros productos químicos. No arroje en cursos de agua naturales.

4. DATOS TÉCNICOS



Propiedades físicas

Forma:	líquido
Color:	Incoloro/ámbar
pH:	12
Contendio de COV	31 g/l

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados mostrados son representativos, pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento efectivo en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Lea toda la etiqueta antes de utilizar el producto. Utilice el producto de acuerdo con las indicaciones únicamente. Asegúrese de barrer o aspirar las superficies que va a limpiar para eliminar los residuos sueltos. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos. Use guantes y gafas de protección durante la manipulación. Verifique que el área de trabajo esté bien ventilada durante la aplicación y hasta que la superficie se seque. Mantenga a los niños y las mascotas fuera del área durante la aplicación y el secado.

1. Antes de usar, haga una prueba en un área discreta o en un trozo de baldosa para comprobar los resultados deseados.
2. Agite bien antes de usar.
3. Se puede usar puro o diluido con agua:

Use	STONETECH® KLENZALL™ CLEANER	Agua	Proporción
Limpieza frecuente	100 - 300 ml	10 L	1:100 a 3:100
Limpieza profunda	1 L	4-10 L	1:4 a 1:10
Alta resistencia/eliminador de cera	Puro	--	--

4. Aplique la solución ya mezclada con una fregona, paño limpio, cepillo o equipo profesional de limpieza adecuado (por ejemplo, un limpiador de pisos de un solo disco medio-duro).
5. Frote ligeramente con un cepillo o máquina para pisos, según sea necesario.
6. Elimine los residuos de STONETECH® KLENZALL™ CLEANER con un paño limpio, una aspiradora en húmedo/seco o una fregona húmeda.
7. Enjuague bien el área con agua limpia.
8. Deje que el área se seque por completo antes de usar. Vuelva a sellar el área limpia con un sellador STONETECH.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo. Para obtener información sobre los distribuidores, llame a LATICRETE Europe: +39 059 535540 info@laticreteurope.com

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.laticrete.eu.

Costo

Póngase en contacto con LATICRETE Europe para obtener información completa sobre precios.

7. GARANTÍA

El proveedor garantiza que el producto no se deteriora en condiciones normales de uso. Producto garantizado (1) año. Comuníquese con Asistencia Técnico para obtener más información. Consulte la sección 10. SISTEMAS ESPECIALES para más detalles:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Los limpiadores muy alcalinos, ácidos, amoníacos o abrasivos no son necesarios para el mantenimiento diario y además pueden degradar el sellador utilizado, lo que afecta negativamente la resistencia a las manchas. Se recomienda una limpieza de rutina de las baldosas y la piedra natural con un limpiador de pH neutro como STONETECH® STONE & TILE CLEANER.

Para residuos resistentes o difíciles de eliminar, utilice STONETECH® KLENZALL™ CLEANER, una

almohadilla de nailon para fregar o un cepillo de cerdas duras con mango largo. Recuerde: antes de usar cualquier material de limpieza en una instalación de baldosa, piedra natural, etc., debe hacer una prueba en un área discreta o en un trozo de baldosa para comprobar los resultados deseados. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos (TDS) 262: Guía de cuidados de baldosas y piedra natural.

9. ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener documentación sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en: www.laticrete.eu

Advertencias

Las informaciones e instrucciones que se dan a título informativo en esta ficha técnica se basan en los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de aplicación. LATICRETE® no puede controlar directamente las condiciones de instalación y los métodos de aplicación del producto y no asume ninguna responsabilidad por su implementación. Antes de usar los productos LATICRETE, realice pruebas de muestras para verificar la idoneidad para su uso.

Nuestros productos están cubiertos por una garantía dentro de los límites de las condiciones generales de venta, especificaciones técnicas y certificaciones aplicables indicadas expresamente en las fichas de producto y la documentación técnica que les acompaña.