



STONETECH® MOLD MILDEW STAIN REMOVER

DS-65315-1021

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. PRODUKTNAME

STONETECH® MOLD MILDEW STAIN REMOVER

2. HERSTELLER

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telefon: +39 059 535540

Email: info@laticreteurope.com

Website: laticrete.eu

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

Der STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER ist ein gebrauchsfertiger, leistungsstarker Spezialreiniger, der für die Entfernung von Schimmel, Mehltau und sogar Algen auf Naturstein, Fliesen, Mauerwerk und Mörtel entwickelt wurde. Er löst schnell unansehnliche Schimmel- und Mehltauflecken auf, ohne dass dabei die Oberfläche angegriffen oder beschädigt wird.

Die einzigartige Zusammensetzung des Reinigers ermöglicht eine gute Haftung und gleichmäßige Verteilung auf vertikalen Oberflächen – ohne zu tropfen. Eignet sich hervorragend für Arbeitsplatten in Küchen, Waschtische in Badezimmern, Duschen, Terrassen und mehr.

Einsatzbereich

- Badezimmer
- Duschkabinen
- Badewannen

- Waschtische
- Böden
- Wände
- Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Beseitigt unansehnliche Schimmel- und Mehltauflecken
- Für Naturstein, Fliesen, Mauerwerk und Mörtel
- Greift den Stein oder Mörtel nicht an
- Formel, die speziell für eine gleichmäßige Verteilung entwickelt wurde und ohne zu tropfen an vertikalen Oberflächen haftet
- Keine flüchtigen organischen Verbindungen – bessere Luftqualität in Innenräumen

Zulässige Untergründe

- Naturstein
- Granit
- Geschliffener Marmor
- Keramikfliesen
- Porzellanfliese
- Stuck
- Ziegelmauerwerk
- Glas

Verpackung

750 ml x 12 pro Box

Ergiebigkeit / Verbrauch

5–10 m² / 0,75 Liter

Lagerung

Bei Lagerung über dem Boden an einem trockenen Ort in werksversiegelten Behältern ist die erstklassige Qualität dieses Produkts über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren garantiert. *** Hohe Luftfeuchtigkeit verringert die Lagerbeständigkeit des verpackten Produkts.

Achtung

Weitere Sicherheitsinformationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS).

- Bei Einatmen: Betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen oder Giftnotrufzentrale anrufen.
- Bei Hautkontakt: Alle kontaminierten Kleidungsstücke unverzüglich ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor

der Wiederverwendung waschen. Sofort einen Arzt aufsuchen oder eine Giftnotrufzentrale anrufen.

- Bei Augenkontakt: Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und möglich. Anschließend weiter spülen. Sofort einen Arzt aufsuchen oder eine Giftnotrufzentrale anrufen.
- Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Wenn Erbrechen auftritt, den Kopf tief halten, damit der Mageninhalt nicht in die Lunge gelangt. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen oder Giftnotrufzentrale anrufen.

Hinweise zur Lagerung und Handhabung:

WARNUNG: SCHÄDLICH BEI VERSCHLUCKEN. KANN ZU DAUERHAFTEN AUGENSCHÄDEN FÜHREN. KANN SCHWERE HAUT- UND ATEMWEGSREIZUNGEN VERURSACHEN. Nicht verschlucken. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Längeren Kontakt mit Dämpfen vermeiden. Es sind Schutzbrille, -handschuhe, -kleidung und Gesichtsschutz zu tragen. AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Nicht einfrieren oder über 100 °F (38 °C) lagern. Nicht mit anderen Haushaltschemikalien oder Metallen mischen. Andernfalls können gefährliche Gase freigesetzt werden. Nicht in natürliche Gewässer gelangen lassen.

4. TECHNISCHE DATEN



Physikalische Eigenschaften

Form:	Flüssig
Farbe:	Farblos/Hellgelb
Geruch:	Scharfer Geruch
pH:	14
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen:	0 g/l

Die technischen Daten werden unter Standard-Laborbedingungen ermittelt und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Produktleistungen hängen von den Anwendungsbedingungen auf der Baustelle, der Verlegemethode und vom Belagstyp ab.

5. ANWENDUNG

Oberflächenvorbereitung

Vor Gebrauch das gesamte Etikett lesen. Nur nach Vorschrift verwenden. Das Produkt immer an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen, um zu überprüfen,

wie einfach sich das Produkt auftragen lässt, und um das gewünschte Ergebnis zu ermitteln. Darauf achten, dass die zu reinigenden Flächen gekehrt oder gesaugt werden, um losen Schmutz zu entfernen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Schutzbrille und Handschuhe tragen. Kinder und Haustiere während des Auftragens und Trocknens vom Bereich fernhalten.

Gebrauchsanweisung

1. Ventil öffnen und STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER direkt und gleichmäßig auf die verschmutzte Stelle sprühen. Vermeiden Sie es, das Produkt versehentlich auf Oberflächen aufzutragen, die nicht behandelt werden sollen.
2. Einige Minuten bis zu 1–2 Stunden warten (je nach zu entfernendem Schmutz).
3. Die Oberfläche bei Bedarf mit einem nicht scheuernden Schwamm oder einer steifen Nylonbürste reinigen.
4. Mit einem trockenen Handtuch oder einem weichen, fusselfreien Tuch oder Schwamm abwischen.
5. Bei starken Verschmutzungen den Vorgang nach Bedarf wiederholen.
6. Den Bereich gut mit sauberem Wasser abspülen.

Hinweis: Bei anschließendem Behandeln oder Streichen der Oberfläche mit Wasser oder mit STONETECH® STONE & TILE CLEANER abspülen. Im Außenbereich ist nach der Reinigung STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER aufzutragen.

6. VERFÜGBAKEIT UND KOSTEN

Verfügbarkeit

LATICRETE® Produkte sind weltweit verfügbar. Kontaktieren Sie LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico, um den Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Für Online-Informationen zu den Vertriebspartnern siehe www.laticrete.eu.

Kosten

Kontaktieren Sie den Händler von LATICRETE EUROPE S.r.l. Produkten in Ihrer Nähe für vollständige Preisinformationen.

7. GARANTIE

Der Lieferant garantiert gleichbleibende Produkteigenschaften unter normalen Gebrauchsbedingungen. Die Garantie ist ein (1) Jahr gültig. Kontaktieren Sie für weitere Informationen unseren technischen Support. Konsultieren Sie 10. DOKUMENTATION:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Stark alkalische, saure, ammoniakhaltige oder scheuernde Reiniger sind für die tägliche Pflege nicht

erforderlich und können zudem die Versiegelung und die Fleckenbeständigkeit beeinträchtigen. Für die regelmäßige Reinigung von Fliesen und Stein wird ein pH-neutraler Reiniger wie STONETECH® STONE & TILE CLEANER empfohlen.

- TDS 262: Leitfaden für die Pflege von Stein und Fliesen

Für hartnäckige oder schwer zu entfernenden Schmutz STONETECH® KLENZALL™ CLEANER, einen Scheuerschwamm aus Nylon oder eine langstielige Bürste mit steifen Borsten verwenden. Bitte beachten: Vor der Verwendung eines Reinigungsmaterials auf einer Fliese, einem Stein usw. an einer unauffälligen Stelle oder auf einem Fliesenreststück einen Test durchführen, um sicherzustellen, dass das Ergebnis wie gewünscht ausfällt. Weitere Informationen finden Sie hier: TDS 262 – Leitfaden für die Stein- und Fliesenpflege.

9. TECHNISCHER SUPPORT

Technischer Kundendienst

Kontaktieren Sie für Informationen den technischen Support:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteeuropa.com

Technische Dokumentation und Sicherheitshinweise

Konsultieren Sie die technische und Sicherheitsdokumentation auf unserer Website: www.laticrete.eu.

Hinweise

Die Informationen und Angaben dieses technischen Datenblatts sind unverbindlich, wenngleich sie auf jahrelangen Erfahrungswerten basieren. LATICRETE® kann die Verlegebedingungen und Antragsmethoden der Produkte nicht direkt kontrollieren und übernimmt daher keine Haftung bei unsachgemäßer Produkthanwendung. Vor der Anwendung der LATICRETE® Produkte sind Vor-Ort-Prüfungen auszuführen, um die Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu ermitteln.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine Garantie im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen und gemäß ihrer Entsprechung mit den technischen Spezifikationen und anwendbaren Zertifizierungen, die in den Produktdatenblättern oder der im Lieferumfang enthaltenen anwendbaren technischen Dokumentation ausdrücklich angegeben sind.

10. DOKUMENTATION

Weitere Produktinformationen erfahren Sie auf unserer Website unter der Adresse www.laticrete.eu. Es folgt eine Liste der dazugehörigen Dokumente:

- Datenblatt DS 230.13EU: 1-jährige Produktgewährleistung
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2125: STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER