



Soluciones Constructivas
Comprobadas Mundialmente

LATICRETE® Restore™ Limpiador con Ácido

DS-216.0-0518

LATICRETE® Restore™ Limpiador con Ácido es un limpiador ácido de uso intensivo que renueva la apariencia del revestimiento y la boquilla.



VENTAJAS

- Elimina los depósitos de agua dura, las opacidades de la boquilla, la eflorescencia y los residuos de jabón
- Rendimiento de nivel profesional
- Fórmula ácida a base de agua
- Fórmulas concentradas

USOS (interiores y exteriores)

- Barras de cocina
- Zoclos de barras de cocina
- Pisos
- Paredes

FABRICANTE

LATICRETE MEXICANA SAPI de C.V.
Belisario Domínguez 1779 Col. Obispado
Monterrey, Nuevo León CP 6060
Teléfono: +52 (81) 8348 5121 - 24
Línea telefónica gratuita: 01 800 001 LATI
Sitio web: mx.laticrete.com

Sustratos adecuados

Revestimiento, boquilla y piedra natural, como:

- Revestimiento cerámico
- Porcelanato
- Granito
- Pizarra
- Arenisca

NO lo use en concreto coloreado, granito teñido ni en piedras sensibles a los ácidos como mármol, piedra caliza y travertino.

Números de artículos y presentación

Fórmula lista para usar

D12550808 - Muestra de 59 ml (2 onzas), 12 unidades por paquete

D14446083 - Concentrado de 946 ml (32 onzas), 6 unidades por paquete, 600 unidades por paleta

D12447024 - 3.8 l (1 gal.), 4 unidades por paquete, 160 unidades por paleta

D12447035 - 18.9 ml (5 gal.), 1 unidad por paquete, 48 unidades por paleta

Productos que se encuentran a la venta únicamente en Canadá:

D14603005 - 946 ml (32 onzas), 6 unidades por paquete, 600 unidades por paleta

Vida útil en almacenamiento

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

Contenido de compuestos orgánicos volátiles

0.0% del producto del consumidor

Precauciones

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la hoja de datos de seguridad del material.

- Inhalación: Lleve a la víctima al aire libre y asegúrese de que permanezca en reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención médica si continúan las molestias.
- Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada de inmediato. Las quemaduras químicas deben tratarse con la ayuda de un médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. Obtenga atención médica de inmediato.
- Contacto con los ojos: Inmediatamente, enjuáguese los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si tiene, quítese las lentes de contacto y continúe con el enjuague. Obtenga atención médica de inmediato.

- Ingestión: Enjuáguese la boca. No provoque el vómito. Si tiene vómito, mantenga la cabeza hacia abajo para que el contenido del estómago no entre en los pulmones. Obtenga atención médica si continúan las molestias.

Instrucciones de almacenamiento y manejo

CORROSIVO. PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PUEDE CAUSAR SEVERAS QUEMADURAS EN LOS OJOS Y EN LA PIEL, Y PUEDE IRRITAR LAS VÍAS RESPIRATORIAS. No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Use gafas de protección y guantes. Evite la exposición prolongada a los vapores o rocíos. Use en un área bien ventilada. Si se utiliza rociador de manera profesional o continua, se recomienda el uso de una mascarilla. Consulte la hoja de datos de seguridad del material. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No congele ni almacene a temperaturas mayores de 38°C (100 °F). No lo mezcle con otros productos químicos. No tire el producto en vías fluviales.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Forma	Líquida
Color	Incoloro
Olor	Leve
pH	<1

INSTALACIÓN

Preparación de la superficie para

®

Restore™ Limpiador con Ácido

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto sólo como se indica. Siempre realice una prueba en un área pequeña y poco visible para determinar si el producto necesita dilución y para conocer su efectividad. Asegúrese de barrer y aspirar todas las superficies que desea limpiar para eliminar materias residuales. La dilución para usos intensivos puede oscurecer algunas superficies. **Este limpiador a base de ácido dañará o dejará marcas en la mayoría de las superficies de mármol, piedra caliza y travertino.** Además, corroerá o dejará marcas en la mayoría de las superficies de metal. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de protección, guantes, mangas largas y pantalones largos al manipular el producto. Asegúrese de que el área de trabajo esté bien ventilada durante la aplicación y hasta que la superficie haya secado. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área de trabajo durante la aplicación y el secado.

Indicaciones

1. Diluya el limpiador concentrado en agua tibia según la tabla de mezcla que se presenta a continuación:

Usos	LATICRETE® Restore™ Limpiador con Ácido	Agua tibia	pH
Uso intensivo	1 parte	1 parte	<1
Uso medio	1 parte	4 partes	1.2
Uso liviano	1 parte	16 partes	1.4

2. Cubra y proteja los metales u otras superficies que no desee tratar. Aplique la solución mezclada con un trapeador o paño limpio.
3. Frote con un cepillo de cerdas o pulidora, según sea necesario.
4. Elimine LATICRETE® Restore™ Limpiador con Ácido utilizando un paño limpio, una aspiradora para agua y polvo o un trapeador húmedo
5. Limpie bien el área con agua limpia y seque.
6. Lave bien todas las superficies de metal con agua limpia. Limpie y enjuague el equipo con agua.
7. Vuelva a sellar el área limpia con un sellador LATICRETE (es decir, con LATICRETE Bulletproof® Sellador).

Indicaciones para la fórmula lista para usar

1. Rocíe el producto directamente sobre el área sucia.
2. Limpie con un paño seco, un paño sin hilachas o una esponja. No es necesario enjuagar.
3. Repita los pasos en áreas con manchas difíciles de eliminar, a través de una almohadilla para frotar sin abrasivos y limpie con un paño seco.

DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® Y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 01 800 001 LATI

Teléfono: +52 (81) 8348 5121 - 24

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en mx.laticrete.com

GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

MANTENIMIENTO

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoníaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de pH neutro como LATICRETE Limpiador para Piedra y Revestimiento. Para las manchas persistentes o difíciles de quitar, utilice LATICRETE KlenzAll™ Limpiador con una almohadilla para frotar de nylon o un cepillo largo de cerdas duras. Recuerde: Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados. Para obtener información adicional, consulte la especificación técnica TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento.

ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 01 800 001 LATI

Teléfono: +52 (81) 8348 5121 - 24

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en www.laticrete.com

SISTEMAS ESPECIALES

Para obtener más información sobre los productos, visite nuestro sitio web en mx.laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

DS 230.13E: Garantía del producto LATICRETE

DS 211.OE: LATICRETE Limpiador de Piedra y Revestimiento

DS 215.OE: LATICRETE KlenzAll Limpiador

DS 282.OE: LATICRETE Bulletproof

TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento