

Soluciones Constructivas Comprobadas Mundialmente

LATICRETE® STONETECH® Soap Scum Remover

LATICRETE® STONETECH® Soap Scum Remover es un poderoso limpiador de especialidad, listo para usar y especialmente formulado para eliminar los residuos y manchas difíciles de limpiar de jabón, agua dura y suciedad de las superficies de piedra natural, azulejo, muro de piedra y juntas. A diferencia de otros limpiadores para el hogar que pueden dañar o degradar la piedra natural limpia delicadamente la acumulación de manchas de jabón en la piedra natural sin necesidad de raspar. Excelente para cubiertas para lavabos, duchas, tinas y más.



VENTAJAS

- Limpiador de uso intensivo
- Elimina residuos de jabón persistentes, agua dura y suciedad
- Limpia delicadamente sin degradar la superficie
- Fórmula lista para usar
- Aroma Fresco y limpio
- Libre de VOC



709 ml (24 oz)

USOS (interiores y exteriores)

- Interior y Exterior
- Baños
- Regaderas
- Muros
- Paredes

SUSTRATOS ADECUADOS

Piedra natural, como:

- Mármol
- Granito
- Piedra Caliza
- Travertino
- Pizarra

Juntas

Recubrimiento Cerámico

Gres Porcelánico

Loseta Vidriada

Números de artículos y presentación Fórmula lista para usar 22-D13380624-M Botella con rociador de 709 ml (24 oz líquidas), 6 unidades por caja, 84 unidades por tarima.

TIEMPO DE VIDA

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados para ser de primera calidad durante dos (2) años si se almacenan a temperaturas $> 10 \,^{\circ}$ C (50 $^{\circ}$ F) y 32 $^{\circ}$ C <(90 $^{\circ}$ F).

Contenido de compuestos orgánicos volátiles

<400 g/L (excluida el agua) para fines de la EPA. 8 g/L (incluida el agua) Low Recubrimiento de sólidos.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Los resultados mostrados son típicos, pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento real del campo dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio.

PRECAUCIONES

- Consulte SDS para obtener más información sobre seguridad.
- Inhalación: Retire a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Busque atención médica si alguna molestia continúa.
- Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Busque atención médica si se presentan síntomas.
- Contacto visual: Enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quítese los lentes de contacto, si es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Obtenga atención médica de inmediato.
- Ingestión: Enjuagar la boca. No induzca el vómito. Busque atención médica si alguna molestia continúa.

Instrucciones de almacenamiento y manipulación:

PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PUEDE CAUSAR OJOS, PIEL E IRRITACIÓN RESPIRATORIA. No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la exposición prolongada a los vapores. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No congele ni almacene a más de 100 °F (38 °C). No mezclar con otros productos auímicos. No se libere en vías fluviales naturales.

DATOS TÉCNICOS





DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas	
FORMA	LÍQUIDA
COLOR	SIN COLOR
OLOR	CÍTRICO SUAVES
PH	12.45

INSTALACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto sólo como se indica. Recuerde siempre realizar pruebas en un sector pequeño poco visible después de 24 horas de tiempo de curado para determinar si el producto es fácil de aplicar y si los resultados son los deseados. Asegúrese de que la superficie esté limpia y que no tenga ceras o recubrimientos. Asegúrese de que el área esté bien ventilada durante la aplicación y hasta que la superficie esté seca. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área de trabajo durante la aplicación y el secado.

INDICACIONES:

- 1. Rocíe STONETECH® Soap Scum Remover directamente sobre el área sucia. Evite aplicar el producto sobre superficies no deseadas.
- 2. Limpie la superficie con un paño limpio o un cepillo de nylon rígido según sea necesario.
- 3. Enjugave bien el área con aqua limpia.
- 4. Limpie el área seca con un paño limpio.
- 5. Repita según sea necesario para áreas muy sucias

DISPONIBILIDAD Y COSTO

Los materiales LATICRETE están disponibles en todo el mundo. Póngase en contacto con un distribuidor de LATICRETE en su área.

MANTENIMIENTO

Tenga en cuenta: Antes de usar cualquier material de limpieza en un recubrimiento cerámico, porcelánico, loseta vidriada, piedra natural etc, pruebe un área discreta o una pieza de desecho para asegurar los resultados deseados. Para obtener información adicional, consulte la Guía de cuidado de piedras y azulejos TDS 262. Especificaciones sujetas a cambios sin notificación. Los resultados mostrados son típicos, pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento real del campo dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 800 001 LATI Teléfono: 52 (81) 8348 5121-24 Correo: atecnica@laticrete.com