DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS DE POSE *RAPID*

LA POSE DES PRODUITS *RAPID* DE LATICRETE[MD] PERMET D'ÉCONOMISER EN TEMPS ET EN MAIN-D'OEUVRE POUR RÉALISER DES PROJETS PLUS RAPIDEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ.

RAPID

Des solutions de construction éprouvées dans le monde entier

DANS CE DOMAINE, L'AVENIR EST À LA RÉALISATION D'UN PLUS GRAND NOMBRE DE PROJETS DANS LE RESPECT DES DÉLAIS ET DES BUDGETS, À LA MISE EN VALEUR DE VOTRE RÉPUTATION ET À LA CONQUÊTE D'UN PLUS GRAND NOMBRE D'APPELS D'OFFRES. **NOUS POUVONS AIDER.**

Ces produits vous seront extrêmement utiles lorsque vous devrez faire face à des calendriers serrés et à un accès contrôlé au chantier, et qu'il vous faudra terminer les travaux plus rapidement avec moins de main-d'œuvre.

- Des temps de durcissement ***RAPIDES*** et moins d'étapes accélèrent la pose, ce qui permet de respecter des délais d'exécution serrés
- Des formulations de produits éprouvées qui font des heures supplémentaires à votre place
- Terminer votre pose plus rapidement permet de remettre les corps de métier au travail beaucoup plus rapidement
- Les produits 2 en 1 et 3 en 1 réduisent les délais de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines
- Une source unique, complète avec l'installation, l'assistance technique et la garantie
- Tous les produits LATICRETE^MD ***RAPID*** et Quick Cure sont en stock et prêts à être expédiés

FORMATION LATICRETE UNIVERSITY

Découvrez les produits LATICRETE^MD qui accélèrent la pose et vous aident à respecter les délais de réalisation de vos projets. Accédez à notre programme de formation en ligne gratuit LATICRETE University 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le confort de votre domicile ou de votre bureau.

1. Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher la liste des tutoriels sur les produits ***RAPID*** Recovery
2. Connectez-vous à votre compte ou créez-en un nouveau
3. Regardez, apprenez et recevez un certificat d'achèvement

PAGE WEB SOLUTIONS RAPIDES*

* https://laticrete.com/en/support-and-downloads/product-support/rapid-solutions



Nos produits et systèmes rapides et innovants travaillent en double, voire en triple, **de sorte que vous n'ayez pas à le faire.**

TEMPS DE DURCISSEMENT (HEURES)			
CATÉGORIE	NOM DU PRODUIT	PRODUITS/SYSTÈMES À DURCISSEMENT RAPIDE LATICRETE[MD]	PRODUITS/SYSTÈMES COMPARABLES STANDARD
Pose de carreaux et de pierre	PERMACOLOR[MD] Select	3 heures	4 à 24 heures
	PERMACOLOR	3 heures	4 à 24 heures
	SPECTRALOCK[MD] 1	6 heures	24 à 72 heures
	SpectraLock Pro de qualité supérieure	6 heures	8 à 24 heures
	SPECTRALOCK 2000 IG	2 heures	6 heures
	TRI-LITE[MC] formule rapide	3 à 4 heures à 21 °C (70 °F)	24 heures à 21 °C (70 °F)
	253R Gold Rapid	2 à 4 heures à 21 °C (70 °F)	24 heures à 21 °C (70 °F)
	254R Platine formule rapide	2 à 4 heures à 21 °C (70 °F)	24 heures à 21 °C (70 °F)
	4-XLT formule rapide	3 à 4 heures à 21 °C (70 °F)	24 heures à 21 °C (70 °F)
	Adhésif à formule rapide pour pierres LATAPOXY[MD] 310	5 à 8 minutes @21°C (70°F)	5 à 6 heures à 21 °C (70 °F)
Préparation de la surface	SOUS-COUCHE AUTONIVELANTE SUPERCAP[MD]	Pose 50 % plus rapide, 30 % moins chère	SUPERCAP coule 9290 m² (100 000 pi²) à 6,35 mm (¼ po) en 7 heures comparativement à plus de 17 heures avec une petite pompe
	APPRÊT VAPOR BAN[MC] ER	3 heures avant la pose d'une sous-couche autonivelante	Aucun produit comparable en Amérique du Nord
	Skim Lite	Après 20 minutes à peine	1 à 2 heures
	NXT[MC] Level Plus	12 heures pour les revêtements sensibles à l'humidité	+ de 24 heures
	Lit de mortier à durcissement rapide	1 heure de durcissement avant imperméabilisation	3 heures de durcissement avant imperméabilisation
	Mortier léger R 3701	1,5 à 2 heures de durcissement	24 heures
Revêtements de plancher résineux et décoratifs	VAPOR BAN ER	Recouvrement en 3 à 4 heures	Recouvrement en 12 heures
	PRIME-N-BOND[MC]	Recouvrement en 4 heures; remplace la préparation mécanique	époxy 12 à 24 heures
	SPARTACOTEMC FLEX XPL	3 à 4 heures avant de marcher	époxy 12 à 24 heures
	SPARTACOTE FLEX PURE	3 à 4 heures avant de marcher	époxy 12 à 24 heures
	SPARTACOTE FAST FIX	15 minutes de temps séchage	époxy 12 à 24 heures
	SPARTACOTE FLEX SB	1 à 2 heures 2 à 4 heures pour circulation piétonne	époxy 12 à 24 heures
Systèmes de pose de douche	Membrane d'étanchéité à durcissement rapide HYDRO BAN[MD]	30 minutes de temps séchage	4 heures de temps de séchage
	HYDRO BAN XP	2 heures avant l'essai d'inondation	12 à 24 heures
	Membrane liquide HYDRO BAN	1 à 2 heures de temps de séchage	plusieurs étapes
	HYDRO BARRIER[MC]	1 à 2 heures de temps de séchage	plusieurs étapes
	125 TRI MAX[MC]	5 heures	+ de 30 heures
	Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures 170	S. O.	+ de 24 heures
	Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures 170,5 (5 mm)	S. O.	+ de 24 heures
	FRACTURE BAN[MC]	S. O.	+ de 24 heures
	FRACTURE BAN SC	1 à 3 heures	+ de 24 heures
	Bacs de douche HYDRO BAN	4 heures	Lit de mortier + de 72 heures
	Trousse pour bacs de douche HYDRO BAN CD	5 heures	Lit de mortier + de 72 heures

Les matériaux des systèmes de pose LATICRETE[MD] référencés ici peuvent faire partie d'un système de pose complet. Consulter la fiche technique spécifique du produit LATICRETE pour obtenir des renseignementscompletss sur la pose.

PRODUITS ET SYSTÈMES ***RAPID*** : POURQUOI ATTENDRE?

INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR, COMMERCIAL, RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL

Pour des poses plus rapides, nous proposons des produits et des systèmes de qualité professionnelle fonctionnant ensemble. Vous en ferez plus, en moins de temps.

POSE DE CARREAUX ET DE PIERRES

Des temps de durcissement considérablement réduits ont un effet composé sur l'accélération de la pose. La gamme SPECTRALOCK^MD est le coulis époxy le plus rapide du marché. Nos adhésifs RAPID, notamment TRI-LITE^MC RAPID, 253R Gold, 254R Platinum et 4-XLT Rapid, durcissent en 2 à 4 heures, alors que les adhésifs traditionnels peuvent prendre jusqu'à 24 heures. Besoin d'un délai d'exécution rapide, utilisez nos coulis, scellants et adhésifs.

PRÉPARATION DE SURFACE

La pose traditionnelle d'un système d'atténuation d'humidité et de sous-couche autonivelante empêche la plupart des corps de métier de travailler à proximité ou dans l'espace de pose pendant des jours, voire des semaines. Ce n'est pas le cas avec les performances inégalées de VAPOR BAN^MC Primer ER et du système de livraison SUPERCAP^MD. Les entrepreneurs sont confrontés à des poses retardant pendant des jours, voire des semaines, le calendrier de construction d'une entreprise.

REVÊTEMENTS DE PLANCHER RÉSINEUX ET DÉCORATIFS

Pour une remise en service rapide; un temps d'arrêt minimum et une personnalisation esthétique soignée. Revêtement de plancher antimicrobien uniforme, antidérapant et durable, résistant à la circulation piétonnière intense, nécessitant peu d'entretien et résistant aux taches et aux produits chimiques. Idéal pour les soins de santé, les résidences pour personnes âgées,les établissements multifamiliaux et éducatifs, les magasins de détail et les dépanneurs, les salles d'exposition, les garages, les hangars à avions et l'hôtellerie.

SYSTÈMES DE POSE DE DOUCHE

LATICRETE est la seule marque à fournir tous les matériaux de pose pour effectuer le travail. La membrane d'étanchéité à durcissement rapide HYDRO BAN^MD vous permet d'effectuer des essais d'inondation plus rapidement, de sorte que la pose de carreaux se fait aussi beaucoup plus rapidement. Nos bacs à douche préinclinés, nos niches, nos rampes, nos bordures sont également disponibles en ensembles. Tous les composants sont préimperméabilisés, dépassant les normes de l'industrie, permettant d'économiser encore plus de temps et de main-d'œuvre. Un fournisseur unique, travaillant avec les carreaux et les matériaux de pose LATICRETE^MD pour une pose rapide, des résultats constants et une garantie à vie du système*

LATICRETE International, Inc. ▪ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ▪ 1.800.243.4788 ▪ +1.203.393.0010 ▪ www.laticrete.com

DS-139.1FR-0522 ©2022 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners. * See Data Sheets 230.99 for complete warranty information.