



(2008)国认监认字(054)号



2008000442Z

委托单编号 WD-11359

# 环境标志产品认证 检验报告

检验报告编号: TW102046-4W1

产品名称 雷帝1600系列彩色防霉填缝剂

生产单位 上海雷帝建筑材料有限公司

委托单位 中环联合(北京)认证中心有限公司

国家涂料质量监督检验中心

中海油常州涂料化工研究院检测中心



## 环境标志产品认证检验报告

检验单位名称: 国家涂料质量监督检验中心

共 2 页 第 1 页

产品名称	雷帝1600系列彩色防霉填缝剂	型号规格	/	商 标	LATICRETE
委托单位	中环联合(北京)认证中心有限公司	委托人	刘晓飞	样品等级	合格品
生产单位	上海雷帝建筑材料有限公司	样品编号	TW102046-4	委托单编号	WD-11359
封样状况 样品状态	封条及包装完好 灰色粉末	送样数量	2kg	送样人	/
		检验数量	2kg	到样日期	2010年12月21日
检验环境 条件说明	室温	检验样品 原编号或 生产日期	2010年12月3日	检验完成 日期	2010年12月30日
检验和判 定依据	HJ/T 220-2005 环境标志产品技术要求 胶粘剂(水基型、其他胶粘剂)				
检验结果	送检样品检验结果见第2页				
检验结论	检验和判定依据中规定应检5项,共检5项,合格5项。  <div style="text-align: right;">                       检验单位: (公章或检验报告专用章)                      签发日期: 2011年01月05日                 </div>				
备注	组分配比为: 填缝剂:水=100:27				

批准:

*马世芳*

审核:

*赵玲*

主检:

*周湘玲*

# 环境标志产品认证检验报告

检验单位名称: 国家涂料质量监督检验中心

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	指标及技术要求	检验结果	单项结论
1	游离甲醛, mg/kg	≤100	未检出(注1)	合格
2	卤代烃(以二氯甲烷计), mg/kg	≤500	未检出(注2)	合格
3	苯, mg/kg	≤100	未检出(注3)	合格
4	甲苯+二甲苯, mg/kg	≤500	未检出(注4)	合格
5	总挥发性有机物, g/L	≤50	未检出	合格
备注	主要检测设备: 1. HP6890N气相色谱仪 2. UV-2550紫外可见分光光度计 3. Agilent 7890气相色谱仪			

注1: 游离甲醛的检出限为5mg/kg;

注2: 1,1-二氯乙烷检出限为10mg/kg; 二氯甲烷、1,2-二氯乙烷检出限均为5mg/kg; 1,1,1-三氯乙烷、三氯甲烷, 1,1,2-三氯乙烷检出限均为0.01mg/kg; 四氯化碳检出限为0.001mg/kg;

注3: 苯的检出限为20mg/kg;

注4: 甲苯、二甲苯检出限均为20mg/kg。

批准:

*(Handwritten signature)*

审核:

*(Handwritten signature)*

编写:

*(Handwritten signature)*

检验单位(检验报告专用章)

