



PERMACOLOR® *SELECT*

Now you can have AnyColor™ you can imagine!



Look for our
NEW
Special Edition Colors

Con AnyColor™ ¡ahora puedes tener cualquier color que imagines!
Busque nuestra **NUEVA edición especial de colores** en distribuidores selectos.

Globally Proven Construction Solutions
Soluciones constructivas comprobadas mundialmente

The color packets are easy to mix.



Simply Select Your Color Kit

Simplemente seleccione su Kit de Color



Mix it with PERMACOLOR® Select⁺ Base

Mézclelo con PERMACOLOR® Select⁺



Then Grout

Y luego aplique el rejunte

PERMACOLOR Select Grout in AnyColor.™

With PERMACOLOR® Select⁺ AnyColor™

there are no limits on grout color choices. Simply choose a Pantone®[®], BEHR®[®], Sherwin-Williams®[®] or Benjamin Moore®[®] color from their vast color palette and in less than two weeks your customer's design vision becomes reality.





Industry Leading Performance

PERMACOLOR® Select† is an advanced high performance cement grout that offers the industry's first dispersible dry pigment solution, that does not require sealing.

Easy to mix, grout and clean, PERMACOLOR Select is fast setting and is suitable for joints 1/16" to 1/2" (1.5 mm to 12 mm) wide on floors or walls in both interior and exterior applications.

- No sealing required — equipped with STONETECH® Sealer Technology[^]
- Virtually eliminates batch-to-batch color variation
- Vibrant consistent color — resists efflorescence
- Fiber reinforced — crack and shrink resistant
- Fast setting — ready for foot traffic in 3 hours
- Exceeds ANSI A118.7 and achieves ISO 13007-4 CG2FAW





Color Kits are Available
in 80+ Stocked Colors,
Including all 40 LATICRETE®
Colors and the Top Selling
Competitor's Colors

Inexpensive Color Kits
can be stored in your
warehouse or truck
providing flexibility and
options to your customers.
5 year shelf life.



How PERMACOLOR® Select† benefits you:

- Carry a warehouse of color — One base material can be used with any and all color kit
- Eliminates batch-to-batch variation — No longer do you need to blend bags to get the right color
- Less waste with the ability to do quick fixes
- Always have the right color on-hand — Less downtime by driving back to your distributor

PERMACOLOR® Select[†] Color Kits can also be used with our PERMACOLOR Select NS (Non-Sanded) Grout Base



Use LATICRETE® Color Kits
in other LATICRETE products
to achieve more color options**



LATICRETE 257 TITANIUM™

LIGHTWEIGHT THIN-SET MORTAR | **MORTIER-COLLE LÉGER** | **MORTERO LIVIANO DE CAPA DELGADA**

The ultimate lightweight, high performance tile adhesive for interior and exterior applications.

• Lightweight - easy to handle benefits
• Superior performance for Large Tiles/Plates (Up to 16" x 16")
• Free of alkali
• Will accept any tile for use of application

Couleur ultime de performance élevée léger pour les intérieurs et extérieurs.

• Facilité de manipulation et facile à travailler
• Performance optimisée pour les grandes tailles de carreaux
• Sans alcali et sans sel
• Accepte toutes les céramiques pour l'extérieur

El mortero adhesivo ligero para instalaciones de alta resistencia para instalaciones en interiores y exteriores.

• Fácil de manejar, fácil de aplicar
• Excelente soporte para los grandes formatos de cerámica
• Sin sodio ni cloruro de sodio
• Acepta todos los tipos de cerámica para exteriores

Microban® | **LIFETIME Warranty** | **STAIN-FIGHTING TECHNOLOGY**

LATICRETE MULTIMAX™ LITE

LIGHTWEIGHT LARGE HEAVY TILE MORTAR | **MORTIER LÉGER POUR CARRELAGE GROS ET LOURD** | **MORTERO LIGERO PARA REVESTIMIENTO GRANDE Y PESADO**

The ultimate lightweight, versatile, high performance mortar for large tiles. No sand.

• Complies with ANSI 112 requirements
• Lightweight - easy to handle benefits
• Superior performance for Large Tiles/Plates (Up to 16" x 16")
• Free of alkali
• Will accept any tile for use of application

Couleur mortier léger pour carrelage gros et lourd, sans sable.

• Facile à manipuler (ANSI 112)
• Alternative légère et facile à travailler
• Accepte jusqu'à 16" carreaux pour l'extérieur
• Sans alcali et sans sel
• Performance optimisée pour les grandes tailles de carreaux

El mortero para revestimiento grande y pesado sin arena, versátil de alto rendimiento multiaplicaciones.

• Fácil de manejar de la norma ANSI 112
• Versátil, fácil de aplicar
• Excelente soporte para los grandes formatos de cerámica
• Sin sodio ni cloruro de sodio
• Acepta todos los tipos de cerámica para exteriores

Microban® | **LIFETIME Warranty** | **STAIN-FIGHTING TECHNOLOGY**

LATICRETE 254 PLATINUM™

THIN-SET MORTAR | **MORTIER À POSE SIMPLIFIÉE** | **MORTERO DELGADO**

The ultimate thin mortar formula for interior and exterior applications.

• Ideal for the public, commercial
• Adhesive perfect for the tiles of porcelain or stone
• Excellent support for the application of exterior tiles
• Always accept any tile for use of application

Adhésif à tige de grande élasticité de préférence en intérieur pour les installations d'intérieur et d'extérieur.

• Idéal pour le public, commercial
• Adhésive parfaite pour les tuiles de porcelaine et de pierre
• Excellent support pour les applications extérieures
• Accepte toutes les céramiques pour l'extérieur

El mejor adhesivo para revestimientos cerámicos, sin fibra, con alta elasticidad en un solo paso, para instalaciones en interiores y exteriores.

• Ideal para aplicaciones de cerámica
• Excelente adhesión en cerámicas porcelanosa y piedra
• Excelente soporte para instalaciones en exteriores
• Acepta todos los tipos de cerámica para l'extérieur

Microban® | **LIFETIME Warranty** | **STAIN-FIGHTING TECHNOLOGY**

LATICRETE GLASS TILE ADHESIVE LITE™

LIGHTWEIGHT ADHESIVE MORTAR | **MORTIER ADHÉSIF LÉGER** | **MORTERO ADHESIVO LIGERO**

A high performance, lightweight, non-sag tile adhesive that is specifically formulated for use in glass tile applications. Can also be used with porcelain and ceramic tile.

• Complies with ANSI 112 requirements
• Lightweight - easy to handle benefits
• Excellent Edge Shear for ease of application
• Contains no organic volatile solvents
• Will accept the 2000 series tiles
• Maximum non-sag performance
• Ultra white color

Un adhésif pour carreaux de verre de haute performance, léger et sans affaissement, spécialement formulé pour les applications de carreaux en verre. Peut également être utilisé pour les carreaux de porcelaine et de céramique.

• Facile à manipuler de la norme ANSI 112
• Formulation légère - facile à appliquer à la main
• Excellente résistance à la traction pour faciliter l'application
• Ne contient aucun solvant volatil organique
• Accepte la série de carreaux de 2000
• Performance optimisée sans affaissement
• Couleur ultra blanche

Un adhesivo de cerámica blanca, antideslizante y de alta resistencia que le da especificamente formulado para uso en aplicaciones de vidrio y porcelanosa.

• Sigue los requisitos de la norma ANSI 112 del ANSI
• Fórmula blanca, fácil de aplicar
• Excelente resistencia a la tracción para el pegado de 16" carreaux de cerámica
• No contiene solventes de alto contenido orgánico que puedan ser nocivos al medio ambiente
• Acepta todos los tipos de cerámica

Microban® | **LIFETIME Warranty** | **STAIN-FIGHTING TECHNOLOGY**

LATICRETE MVIS™ PREMIUM POINTING MORTAR

POINTING MORTAR | **MORTIER POINTAGE** | **MORTERO APUNTANDO**

A premium pointing mortar for use with colored, unglazed, glazed, encaustic, mosaic, stone and tile tiles.

• Available in tinted, but not dyed
• Use per width of 1/16" - 1/17" (1.5mm - 12mm)
• Durable and water proof

Un mortier de pointage de renommée supérieure à utiliser avec les porcelaines de grande perforation, vitrifiées, planes ou à bords émaillés.

• Disponible en teinté, mais pas teinté
• Pour la largeur de joint de 1,5 mm à 12 mm (0,0625" à 0,5")
• Durable et résistant à l'eau

Un acabado que trata con elasticidad para usar en revestimientos adheridos de perforación de gran tamaño para los bordes emaltados.

• Disponible en una variedad de tintes
• Permite juntas de 1,5 mm a 12 mm (0,0625" a 0,5")
• Para juntas duras y resistentes

Microban® | **35 YEAR Warranty** | **LIFETIME Warranty** | **STAIN-FIGHTING TECHNOLOGY**



Nueva boquilla para cualquier Color PERMACOLOR® Select†

Ahora, con PERMACOLOR® Select† AnyColor™ no hay límites para sus opciones de color de boquilla. Simplemente elija un color de la amplia gama de colores de Pantone®‡, BEHR®‡, Sherwin-Williams®‡ o Benjamin Moore®‡ y en menos de dos semanas la visión de diseño de su cliente será una realidad.

Desempeño líder en la industria

PERMACOLOR Select es un mortero de cemento avanzado de alto desempeño que ofrece la primera solución de pigmento seco dispersable de la industria. PERMACOLOR Select está diseñado prácticamente para todos los tipos de instalaciones residenciales y comerciales, y ofrece un desempeño óptimo en las aplicaciones interiores y exteriores más exigentes. PERMACOLOR Select es fácil de mezclar, aplicar y limpiar, fragua rápidamente y es ideal para juntas de 1.5 mm a 12 mm (1/16 pulg. a 1/2 pulg.) de ancho en pisos o paredes.

PERMACOLOR® ofrece las siguientes características y beneficios de desempeño líder en la industria:

- No requiere sellado, viene equipado con la tecnología del sellador STONETECH®
- Elimina las diferencias de colores que pueden existir entre lotes
- Color uniforme e intenso, resistente a la eflorescencia
- Fibra reforzado, resistente a la formación de grietas y a la contracción
- Fraguado rápido, permite el tránsito peatonal en 3 horas
- Cumple con la norma ISO 13007-4 CG2FAW y supera la norma A118.7 del ANSI

Los Kits de Color están disponibles en 80 colores en existencia, incluidos los 40 colores de LATICRETE® y los colores más vendidos de la competencia

Los económicos Kits de Color se pueden almacenar en depósitos o camiones, lo que ofrece flexibilidad y opciones a sus clientes.

La vida útil en almacenamiento es de cinco años.

Beneficios de PERMACOLOR® Select†:

- Llévase un depósito completo de colores: un material base se puede usar con cualquier kit de colores
- Elimina la variación de un lote a otro: ya no es necesario mezclar las bolsas para obtener el color correcto
- Menos desperdicio con la capacidad de hacer arreglos rápidos
- Tenga siempre el color correcto a mano: menos tiempo de inactividad y de conducir de regreso a su distribuidor

Los Kits de Color PERMACOLOR® Select† también se pueden utilizar con nuestra Base de lechada sin arena PERMACOLOR Select

Utilice LATICRETE® Color Kits en otros productos LATICRETE para lograr más opciones de colores**



**LATICRETE makes no guarantee on color match to our grout color card and color tools. This process/method can be used to create a colored adhesive mortar to facilitate the installation of translucent, transparent, opaque glass mosaics and other finishes where cleaning thin set mortar out of the joints is a challenge. Do not use colored adhesive mortar as a substitute for grout. Always conduct a test area to validate performance and results.

**LATICRETE no garantiza que el color sea igual al de la tarjeta de color de lechada, ni al de las herramientas de color. Este proceso/método puede utilizarse para crear un mortero adhesivo de color para facilitar la instalación de mosaicos de vidrio traslúcido, transparente u opaco, así como de otros acabados en los que resulte difícil limpiar el mortero de capa delgada de las juntas. No utilice el mortero adhesivo de color como sustituto de la lechada. Siempre realice una prueba en un área para verificar el desempeño y los resultados.

*See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.

*Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99.

^ When mixed with PERMACOLOR® Select Base.

^ Cuando se mezcla con PERMACOLOR Select Mortero de Juntas de base.

‡Pantone®, BEHR®, Sherwin-Williams®, and Benjamin Moore® are not affiliated with the PERMACOLOR Select product line and/or LATICRETE International, Inc.

‡Pantone, BEHR, Sherwin-Williams y Benjamin Moore no están afiliados a la línea de productos PERMACOLOR Select y / o LATICRETE International, Inc.

†United States Patent No.: 6784229 B2 (and other Patents).

† Patente de invención de los Estados Unidos No.: 6784229 B2 (y otras patentes).

§Microban® antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users.

§La tecnología de producto antimicrobiano Microban inhibe el crecimiento de moho y hongos en el mortero de capa liviana. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normal o proteger a los usuarios.



LATICRETE International, Inc. - One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788 - +1.203.393.0010 - www.laticrete.com

DS-011.5-0521 ©2021 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.